EUROFINS IPL EST SAS

MAIRIE FAU DE PEYRE
Service comptabilité
Le Bourg
48130 FAU DE PEYRE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-16-IX-039464-01 Version du : 08/04/2016

Référence commande : Contrôle ARS programme annuel
Référence dossier : ARS 48

Echantillon N°	: 16M014046-001	Référence échantillon	: RESERVOIR DE VAREILLES
Matrice	: Eau de consommation	Type échantillon	: Productions
Type analyse	: P12.2(CS)		
Date de prélèvement	: 14/03/2016 09:40:00	Date de réception	: 15/03/2016
Début d'analyse (1)	: 15/03/2016		
Préleveur	: CLIENT	Origine Prélèvement	:
N° PSV Labo	: IX110616	N° PSV ARS	: 8523 (00071181)

UGE : FAU DE PEYRE(0480097)
Commune : FAU-DE-PEYRE
Lieu de prélèvement : RESERVOIR DE VAREILLES
RESERVOIR DE VAREILLES
RESERVOIR DE VAREILLES

Conservation de vos échantillons	
Les échantillons seront conservés sous conditions contrôlées pendant 2 semaines après validation des échantillons. Sans avis contraire, ils seront détruits après cette période sans aucune communication de notre part. Si vous désirez que les échantillons soient conservés plus longtemps, veuillez retourner ce document signé au plus tard une semaine avant la date d'issue.	
Conservation Supplémentaire :	
Nom :	Signature :
Date :	

Paramètres physicochimiques généraux		Résultat (2)	Unité
IX3T5 : **Potassium (K) (Client)** Analyse réalisée par vos soins *Méthode Client - Valeur transmise par le client*		0.7	mg/l

Divers micropolluants organiques		Résultat (2)	Unité
IX104 : **Acrylamide** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - ID - LC / MS / MS*	*	<0.1	µg/l
IX155 : **Epichlorohydrine** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *NF EN 14207 - SPE - GC / MS*	*	<0.1	µg/l

Composés organo-halogénés volatils		Résultat (2)	Unité
IX1WG : **Chlorure de Vinyle** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *NF EN ISO 10301 - HS - GC / MS*	*	<0.5	µg/l
IX1WH : **Trichloroéthylène** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *NF EN ISO 10301 - HS - GC / MS*	*	<0.5	µg/l
IXKP5 : **Tetrachloréthylène et Trichloroéthylène** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *NF EN ISO 10301 - HS-GC-MS*	*	<0.5	µg/l
IXRCA : **Tetrachloroéthylène** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *NF EN ISO 10301 - HS - GC / MS*	*	<0.5	µg/l

Composés benzèniques		Résultat (2)	Unité
IXR9W : **Benzène** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *NF ISO 11423-1 - HS - GC / MS*	*	<0.2	µg/l

Pesticides aryloxyacides		Résultat (2)	Unité
IX12E : **Triclopyr** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - LC-MS/MS [Extraction SPE]*	*	<0.005	µg/l
IX12G : **2,4-MCPP (mécoprop)** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - LC-MS/MS [Extraction SPE]*	*	<0.005	µg/l
IX12K : **2,4-D (sels et/ou acide)** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - LC-MS/MS [Extraction SPE]*	*	<0.005	µg/l
IX12M : **2,4-DP (Dichlorprop) (sels et/ou acide)** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - LC-MS/MS [Extraction SPE]*	*	<0.005	µg/l
IX12N : **2,4-MCPA (sels et/ou acide)** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - LC-MS/MS [Extraction SPE]*	*	<0.005	µg/l
IX12Q : **Dicamba** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - LC-MS/MS [Extraction SPE]*	*	<0.005	µg/l
IXRF0 : **Dichlorprop P** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - LC-MS/MS [Extraction SPE]*		<0.005	µg/l
IXRF1 : **Mecoprop-P** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - LC-MS/MS [Extraction SPE]*		<0.005	µg/l

Pesticides carbamates		Résultat (2)	Unité
IX0YS : **Carbendazime** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX0Z7 : **Carbofuran** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX0ZN : **Méthomyl** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX11H : **3-Hydroxycarbofurane** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX27U : **Benfuracarbe** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*		<0.005	µg/l
IX38W : **Iprovalicarbe** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - ID - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l

Pesticides organo-chlorés		Résultat (2)	Unité
IX0ZT : **Oxadiazon** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*		<0.005	µg/l
IX1EM : **Heptachlore époxide (cis, trans)** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne selon NF EN ISO 6468 - GC-MS [Extraction Liquide / Liquide]*	*	<0.01	µg/l
IX1ER : **Heptachlore époxide cis** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne selon NF EN ISO 6468 - Extraction L/L - GC / MS*	*	<0.005	µg/l
IX1EW : **Heptachlore époxide Trans** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne selon NF EN ISO 6468 - Extraction L/L - GC / MS*	*	<0.01	µg/l
IX1F3 : **Béta-endosulfan** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne selon NF EN ISO 6468 - Extraction L/L - GC / MS*	*	<0.01	µg/l
IX1F6 : **Endosulfan (total)** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne selon NF EN ISO 6468 - GC-MS [Extraction Liquide / Liquide]*	*	<0.02	µg/l
IX1FF : **Endosulfan sulfate** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne selon NF EN ISO 6468 - Extraction L/L - GC / MS*		<0.01	µg/l
IX1FP : **Hexachlorobenzène (HCB)** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne selon NF EN ISO 6468 - Extraction L/L - GC / MS*	*	<0.005	µg/l
IX1FV : **Endosulfan alpha** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne selon NF EN ISO 6468 - Extraction L/L - GC / MS*	*	<0.02	µg/l
IX1FZ : **Aldrine** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne selon NF EN ISO 6468 - Extraction L/L - GC / MS*	*	<0.01	µg/l
IX1G0 : **Dieldrine** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne selon NF EN ISO 6468 - Extraction L/L - GC / MS*	*	<0.01	µg/l
IX1G1 : **Endrine** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne selon NF EN ISO 6468 - Extraction L/L - GC / MS*		<0.01	µg/l
IX1G3 : **Heptachlore** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne selon NF EN ISO 6468 - Extraction L/L - GC / MS*	*	<0.005	µg/l
IX1G6 : **HCH, gamma - Lindane** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne selon NF EN ISO 6468 - Extraction L/L - GC / MS*	*	<0.001	µg/l

Pesticides organo-phosphorés		Résultat (2)	Unité
IX0WM : **Phoxime** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*		<0.005	µg/l
IX0WP : **Oxydéméton methyl** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX0ZD : **Dichlorvos** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*		<0.005	µg/l
IX1IE : **Fénitrothion** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - Extraction L/L - GC / MS*	*	<0.01	µg/l
IX1IJ : **Méthidathion** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - Extraction L/L - GC / MS*		<0.05	µg/l
IX1IZ : **Temephos** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - Extraction L/L - GC / MS*		<0.05	µg/l
IX1J1 : **Chlorpyrifos-ethyl** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - Extraction L/L - GC / MS*	*	<0.005	µg/l
IX1J7 : **Diazinon** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - Extraction L/L - GC / MS*	*	<0.02	µg/l
IX1JA : **Malathion** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - Extraction L/L - GC / MS*		<0.05	µg/l
IX1JE : **Ethyl parathion** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - Extraction L/L - GC / MS*	*	<0.04	µg/l
IX1JH : **Methyl Parathion** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - Extraction L/L - GC / MS*	*	<0.05	µg/l
IX38L : **Chlorfenvinphos** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - ID - LC / MS / MS*	*	<0.02	µg/l
IXSWA : **Fosétyl-aluminium** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - ID - LC / MS / MS*		<0.1	µg/l

Pesticides triazines et métabolites		Résultat (2)	Unité
IX0WN : **Atrazine déisopropyl** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX0X0 : **Terbumeton** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX0X9 : **Terbuthylazine** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX0XP : **Hydroxysimazine** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX0XQ : **2-Hydroxy-terbuthylazine** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX0XU : **Atrazine-Deséthyl** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX0Y8 : **Terbuméton-déséthyl** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX0YA : **Sebuthylazine** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX0YY : **Hexazinone** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX0YZ : **Deséthyl-terbutylazine** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX0Z3 : **Amétryne** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX0Z5 : **Atrazine** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX0ZA : **Cyanazine** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX10B : **Propazine** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX10E : **Simazine** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX10G : **Terbutryne** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX4JE : **Atrazine-déséthyl-déisopropyl** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - ID - LC / MS / MS*	*	<0.05	µg/l

Pesticides amides		Résultat (2)	Unité
IX0WA : **Métazachlore** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX0WG : **Napropamide** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX0X8 : **Tebutame** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX0XG : **Oryzalin** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX0ZB : **Cymoxanil** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*		<0.005	µg/l
IX10T : **Dimethachlor** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX11W : **Diméthénamide** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX17C : **Métolachlore** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - Extraction L/L - GC / MS*	*	<0.005	µg/l
IX19V : **S-Metolachlor** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - Extraction L/L - GC / MS*		<0.05	µg/l
IX1FG : **Acetochlor** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne selon NF EN ISO 6468 - Extraction L/L - GC / MS*	*	<0.05	µg/l
IX1FK : **Alachlore** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne selon NF EN ISO 6468 - Extraction L/L - GC / MS*	*	<0.02	µg/l

Pesticides urées substituées		Résultat (2)	Unité
IX0VU : **Metsulfuron méthyle** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX0W2 : **Nicosulfuron** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX0XZ : **1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methyl urée (DCPMU)** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX0Y1 : **Desméthyl-isoproturon** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX0YE : **Sulfosulfuron** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX0YM : **Flazasulfuron** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*		<0.005	µg/l
IX0ZG : **Diuron** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX0ZM : **Linuron** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX0ZR : **Monolinuron** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX10R : **Chlortoluron** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX10U : **Fenuron** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX10V : **Isoproturon** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX10W : **Métoxuron** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX1AC : **Metobromuron** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - Extraction L/L - GC / MS*		<0.05	µg/l
IX38Z : **Rimsulfuron** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - ID - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX3A6 : **Methabenzthiazuron** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - ID - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l

Pesticides pyrethrinoides		Résultat (2)	Unité
IX18M : **Deltamethrine** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - Extraction L/L - GC / MS*		<0.08	µg/l
IX19P : **Cyperméthrine** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - Extraction L/L - GC / MS*		<0.08	µg/l

Pesticides triazoles		Résultat (2)	Unité
IX0ZJ : **Flusilazole** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX0ZK : **Hexaconazole** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX0ZS : **Myclobutanile** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX10F : **Tébuconazole** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX13R : **Aminotriazole** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - Dérivation - LC / FLUO*	*	<0.1	µg/l
IX38M : **Difénoconazole** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - ID - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX38T : **Prochloraz** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - ID - LC / MS / MS*	*	<0.02	µg/l
IXRPT : **Penconazole** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*		<0.005	µg/l

Pesticides divers		Résultat (2)	Unité
IX0VP : **Benoxacor** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX0VR : **Isoxaflutole** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*		<0.005	µg/l
IX0W4 : **Carfentrazone-ethyl** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*		<0.005	µg/l
IX0W9 : **Fenpropimorphe** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*		<0.005	µg/l
IX0WF : **Norflurazon** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX0WV : **2,6-Dichlorobenzamide** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX0XC : **Metalaxyl** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX0YR : **Fenamidone** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX0YX : **Bromacile** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX10P : **Azoxystrobine** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*		<0.005	µg/l
IX11E : **Dimethomorphe** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX11R : **Imidaclopride** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX12C : **Bromoxynil** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - LC-MS/MS [Extraction SPE]*	*	<0.005	µg/l
IX12S : **Fluroxypyr** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - LC-MS/MS [Extraction SPE]*	*	<0.005	µg/l
IX13B : **Bentazone** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - LC-MS/MS [Extraction SPE]*	*	<0.005	µg/l
IX13C : **Ioxynil** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - LC-MS/MS [Extraction SPE]*	*	<0.005	µg/l
IX17A : **Dichlobénil** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - Extraction L/L - GC / MS*		<0.02	µg/l
IX17B : **Fénarimol** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - Extraction L/L - GC / MS*		<0.02	µg/l
IX17M : **Chlorothalonil** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - Extraction L/L - GC / MS*		<0.1	µg/l
IX17V : **Diflufenicanil** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - Extraction L/L - GC / MS*	*	<0.02	µg/l
IX17Z : **Famoxadone** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - Extraction L/L - GC / MS*		<0.05	µg/l
IX18A : **Aclonifen** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - Extraction L/L - GC / MS*	*	<0.04	µg/l
IX18G : **Captane** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - Extraction L/L - GC / MS*		<0.05	µg/l
IX18K : **Cyprodinile** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - Extraction L/L - GC / MS*		<0.01	µg/l
IX18Y : **Kresoxime-methyle** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - Extraction L/L - GC / MS*	*	<0.01	µg/l
IX19S : **Folpel (Folpet)** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - Extraction L/L - GC / MS*		<0.08	µg/l
IX19U : **Fluroxypyr-Methylheptyl** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - Extraction L/L - GC / MS*		<0.05	µg/l
IX1A0 : **Norflurazon desméthyl** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - Extraction L/L - GC / MS*		<0.02	µg/l
IX1A2 : **Butoxyde de Pipéronyle (PBO)** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - Extraction L/L - GC / MS*		<0.04	µg/l
IX1BI : **Anthraquinone** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - Extraction L/L - GC / MS*	*	<0.08	µg/l

Pesticides divers		Résultat (2)	Unité
IX27M : **Fenpropidin** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX27N : **Iprodione** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*		<0.005	µg/l
IX43D : **Glyphosate** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE online - LC / MS / MS*	*	<0.02	µg/l
IX43E : **Acide aminométhylphosphonique (AMPA)** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE online - LC / MS / MS*	*	<0.02	µg/l
IX43F : **Glufosinate** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE online - LC / MS / MS*	*	<0.02	µg/l
IX4YF : **Dinocap** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - ID - LC / MS / MS*		<0.02	µg/l
IXSBJ : **Mépiquat** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*		<0.02	µg/l
IXSBL : **Diquat** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*		<0.02	µg/l
IXSBM : **Chlorméquat** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*		<0.02	µg/l
IX0ZU : **Oxadixyl** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX0ZW : **Pendiméthaline** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*		<0.005	µg/l
IX11D : **Sulcotrione** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IX17Y : **Quinoxyfen** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - Extraction L/L - GC / MS*		<0.05	µg/l
IX19L : **Trifluraline** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - Extraction L/L - GC / MS*	*	<0.005	µg/l
IX19T : **Oxyfluorfene** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - Extraction L/L - GC / MS*		<0.02	µg/l
IX1BJ : **Procymidone** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - Extraction L/L - GC / MS*		<0.01	µg/l
IX206 : **Somme des pesticides détectés** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Calcul - Calcul*		<0.100	µg/l
IX27I : **Spiroxamine** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*	*	<0.005	µg/l
IXRNU : **Trifloxystrobine** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*		<0.005	µg/l
IXSBK : **Paraquat** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Méthode interne - SPE - LC / MS / MS*		<0.02	µg/l

Paramètres liés à la radioactivité		Résultat (2)	Unité
IX085 : **Activité bêta attribuable au K40** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *Calcul - Calcul*		0.02	Bq/l
IX3JX : **Activité Bêta globale hors potassium K40** Prestation réalisée par le laboratoire de Maxéville *NF ISO 10704 - Calcul*		0.18	Bq/l
RA001 : **Activité alpha globale** Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie France (Les Ulis) NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-2259 *NF ISO 10704 - Comptage proportionnel à gaz*	*	0.07	Bq/l
RA002 : **Activité Bêta globale** Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie France (Les Ulis) NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-2259 *NF ISO 10704 - Comptage proportionnel à gaz*	*	0.20	Bq/l
RA005 : **Activité en Tritium** Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie France (Les Ulis) NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-2259 *NF ISO 13168 : 2015 - Comptage par scintillation liquide (spectroscopie)*	*	< 7	Bq/l

(1) La date de début d'analyse correspond à la date de lancement d'une séquence analytique.
(2) Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Ces limites de quantification sont de la responsabilité du laboratoire et peuvent être dépendantes de la matrice de l'échantillon.

Les résultats ne se rapportent qu'à cet échantillon. Ce document comporte 8 page(s). La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac similé photographique intégral.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Laboratoire agréé pour la réalisation de prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27 Octobre 2011.
Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.
Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.



Mahmoud Amour
Coordinateur de Projets Clients

eurofins | Hydrologie

Maxeville, le 11/04/2016

MAIRIE FAU DE PEYRE
Service comptabilité
Le Bourg
48130 FAU DE PEYRE
(FR90214800609)

Numéro de client :	IX006111	**Nom du contact :**	Service comptabilité
Numéro du débiteur :	C049985-IX006111	**Devis de référence :**	FNEV2014003201
Votre référence de commande :	Contrôle ARS programme annuel ARS 48		
Agence de :	FAU DE PEYRE		

Facture n° IX-16-009372/ROOT

Dossier N° : 16M014046 **Date d'enregistrement : 15/03/2016**

Désignation		Prix unitaire	Supplément urgence (%)	Qté	Prix (€)
	Echantillon : 16M014046-001				**388.70**
	Echantillon Client : RESERVOIR DE VAREILLES				
	Prélèvements du : 14/03/2016 - UGE : 0480097				
	Commune : FAU-DE-PEYRE - Installation : RESERVOIR DE VAREILLES (PSV ARS : 8523)				
	P12.2	388.70	0.00	1	388.70
LSA4K	Prise en charge par dossier (par envoi d'échantillons)	0.00	0.00	1	0.00
LSA6E	Flaconnage, logistique, destruction par éch.(Fr)	0.00	0.00	1	0.00

Votre contact :	Symphorose Beurne	**Montant total HT avant remise**	**388.70**
Tél :	+33 3 83 50 82 26	**Remise digitale (€)**	**0.00**
Email :	SymphoroseBeurne@eurofins.com	**Remise projet (€)**	**0.00**
		Montant total HT (€)	**388.70**
		Total TVA (10.00%) (€)	**38.87**
		Total TTC (€)	**427.57**